

BYPASS  
MOTORIZADOS

**anjos**



inspirer le bien-être

# BYP

Ø 125 • 150 • 160 • 200 mm

Motor eléctrico 230 V

Mando mediante interruptor inversor



# BYP

- Distribuidores de 3 vías
- Cambio de posición del obturador mediante la acción de un interruptor inversor
- Fabricados en acero galvanizado
- Suministrados con el interruptor inversor



## Presentación

El bypass motorizado BYP es un distribuidor de 3 vías con dos posiciones de mando eléctrico. La acción sobre el interruptor inversor permite pasar de una vía a otra.




Totalmente fabricado en acero galvanizado, el bypass motorizado permite desviar el paso del aire de una vía a otra con una simple acción sobre un interruptor inversor.

## Características técnicas



- 1 Cuerpo en acero galvanizado espesor 0,75 mm con 3 derivaciones
- 2 Obturador móvil en chapa con espuma para garantizar la estanqueidad
- 3 Motor eléctrico 230 V
- 4 2 contactos de fin de carrera
- 5 Interruptor inversor + cable de conexión

BYP	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 125	210	240	240
Ø 150	210	240	240
Ø 160	210	240	240
Ø 200	340	340	340



## Instalación

---

Los conductos se conectan sobre las derivaciones; la fijación se realiza mediante masilla, cinta adhesiva o abrazaderas. Los bypass deben permanecer fácilmente accesibles para las operaciones de mantenimiento.  
El BYP 200 debe instalarse en posición horizontal para un correcto funcionamiento.

### Conexión eléctrica

El bypass se entrega cableado.

Conexión eléctrica: 230 V + tierra.

Por seguridad, prever un disyuntor fase + neutro de 1 A.

Atención: antes de cualquier intervención en los bypass, cortar la alimentación en el cuadro eléctrico.  
Conectar el cable en un cajetín de conexión situado en las proximidades.

## Características

---

### Codificación

Designación	Código
Bypass motorizado Ø 125 mm	1210
Bypass motorizado Ø 150 mm	1211
Bypass motorizado Ø 160 mm	1212
Bypass motorizado Ø 200 mm	1213



**anjos**

01230 TORCIEU – Tél.: +33 (0)4 74 37 44 44

[anjos.com](https://anjos.com)